BENITO
–Spilplatz und Sport

Two

JPIN02

3+

Certified EN1176 product



Spielgerätserie aus wartungsfreien Materialien, mit innovativen, extrudierten Pfosten auf Aluminium- und Kunststoffbasis. Die Aluminiumstufen sind aus einem Teil geformt, die Plattformen aus rutschfestem Kunststoff. Industrielle Prozeduren für eine Kollektion, an der auch designtechnisch nichts fehlt. Der Benutzer wird in jedem Detail viele, auch inklusive Spiele entdecken.

A x B			
A=9160mm	45m2	0.90m	18
B=6890mm			



Wartungsplan | CAD Projektblatt | CAD | Zertifizierungen | Katalog | 3D | Montageanleitung | HD Bild downloaden

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

Materialien

Struktur, extrudiertes Gemisch: Pfosten 90x90 aus gefärbtem Polymerkunststoff mit Aluminiumverstärkung. Klemmplatten zum Erleichtern der Montage. Platten, HDPE: Polyethylen in hoher Dichte, welches sich durch seine hohe chemische Beständigkeit und Korrosionsfestigkeit auszeichnet. Elastisch und leicht, bietet dieses Material eine hohe Widerstandskraft und Bruchstabilität. Plattformen, Kunststoff: Böden aus Polyethylen in hoher Dichte mit rutschfester Oberfläche und Öffnungen für den Wasserabfluss. Verschraubungen: galvanisch verzinkt und aus Edelstahl 8.8 DIN267, AISI-304. Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminaciÃ³n. Si el equipo estÃ¡ sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento. No usar el producto antes de finalizar la instalaciÃ³n/mantenimiento. Consultar instrucciones de mantenimiento. Pieza mÃ¡s grande (mm): / Pieza mÃ¡s pesada (kg): ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida. Se aconseja el revestimiento del suelo segÃºn la norma EN1176-1:2017 Disponibilidad de repuestos: 10 aÃ±os

Bodenanker-Schrauben nicht enthalten.

Spielfunktionen

Alternativen:

JPIN04

JPIN01

JPIN03

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

Projekte:

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen