

BENITO

–Jocs Infants



PROJECTE

PROJ-008-2021


Superfície: 300 m²

Email: info@benito.com

Telèfon: +34 93 852 1000

BENITO

-Jocs Infants




BENITO


-Jocs Infants



BENITO

-Jocs Infants



Producte	Descripció
JCF21 	Modus XXL Una explosió de formes i de color que tornarà bojos als nens, amb elements de joc a cada detall. Estructura, metall: Pilar d'acer pregalvanitzats i pintats al forn de secció circular de Ø114mm. Panells, LDPE: Panells de rotomoldeo de polietilè de baixa densitat amb muntatge fàcil a l'estructura mitjançant abraçaderes de fosa d'alumini pintat. Plataformes, metall: terra metàl·lic anti lliscant amb recobriment de goma. Fitxa Tècnica Certificat
JFS08 	Maia Molles per a nens, divertides i que potencien el seu aprenentatge. Fabricats amb materials resistents i certificats segons normativa EN1176. Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i al que no li afecten la corrosió. Fitxa Tècnica Certificat Certificat Conformitat
JFS06 	Flop Molles per a nens, divertides i que potencien el seu aprenentatge. Fabricats amb materials resistents i certificats segons normativa EN1176. Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i al que no li afecten la corrosió. Fitxa Tècnica Certificat Certificat Conformitat
JKSP20000 	Curvo Estructura, metall: Pilars galvanitzats i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió i la intempèrie. Dintell d'acer galvanitzat en calent. Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304. Cadenes: trams de 5mm d'acer inoxidable AISI304. - Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació. Fitxa Tècnica Certificat Certificat Conformitat
JC06B 	Cosmic Estructura, metall: pilars de Ø35mm galvanitzats en calent i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió, la corrosió i la intempèrie. La superfície lliscant del tobogan és d'acer inoxidable polit AISI304 de 2mm de gruix i està corbada, ondulada i moldejada en una sola peça. Fitxa Tècnica Certificat