

BENITO

–Jocs Infants



PROJETE

PROJ-058-2018


Superfície: 2105 m²

Email: info@benito.com

Telèfon: +34 93 852 1000

BENITO

-Jocs Infants



BENITO

-Jocs Infants



BENITO

-Jocs Infants



Producte	Descripció
JKSP11000 	Curvo Mixto Estructura, metall: Pilars galvanitzats i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió i la intempèrie. Dintell d'acer galvanitzat en calent. Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304. Cadenes: trams de 5mm d'acer inoxidable AISI304. - Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació. Fitxa Tècnica Certificat Certificat Conformitat
JFS02 	Snoo Molles per a nens, divertides i que potencien el seu aprenentatge. Fabricats amb materials resistents i certificats segons normativa EN1176. Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i al que no li afecten la corrosió. Fitxa Tècnica Certificat Certificat Conformitat
JR306 	Modus XL Una explosió de formes i de color que tornarà bojos als nens, amb elements de joc a cada detall. Estructura, metall: Pilar d'acer pregalvanitzats i pintats al forn de secció circular de Ø114mm. Panells, LDPE: Panells de rotomoldeo de polietilè de baixa densitat amb muntatge fàcil a l'estructura mitjançant abraçaderes de fosa d'alumini pintat. Plataformes, metall: terra metàl·lic anti lliscant amb recobriments de goma. Fitxa Tècnica Certificat
JKSP02000 	Curvo Cuna Estructura, metall: Pilars galvanitzats i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió i la intempèrie. Dintell d'acer galvanitzat en calent. Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304. Cadenes: trams de 5mm d'acer inoxidable AISI304. - Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació. Fitxa Tècnica Certificat Certificat Conformitat
JFS08 	Maia Molles per a nens, divertides i que potencien el seu aprenentatge. Fabricats amb materials resistents i certificats segons normativa EN1176. Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i al que no li afecten la corrosió. Fitxa Tècnica Certificat Certificat Conformitat
VMA01 	Taula d'Escacs Taula de joc fabricada amb taulons de fusta de pi i tauler fenòlic allistonada a contraveta. Estructura tubular d'acer de Ø 40 mm. Estructura d'acer amb tractament Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió. Fitxa Tècnica