


BENITO

–Jocs Infants



PROJECTE

PROJ-174-2025


Superfície: 540 m²

Email: info@benito.com

Telèfon: +34 93 852 1000

BENITO

-Jocs Infantils




BENITO
-Jocs Infantils




BENITO




-Jocs Infantils



BENITO

-Jocs Infants



Producte	Descripció
JSK1006-K 	Bank 125 Los elementos Skates son de construcción modular que permite con el mínimo esfuerzo, poder modificar la situación de los módulos según el criterio de cada grupo de skaters. Requieren mínimo mantenimiento. 100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular. Fitxa Tècnica
JSK1008-K 	Quarter Pipe 140 Los elementos Skates son de construcción modular que permite con el mínimo esfuerzo, poder modificar la situación de los módulos según el criterio de cada grupo de skaters. Requieren mínimo mantenimiento. 100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular. Fitxa Tècnica
JSK1048-C 	Rail C Fitxa Tècnica
JSK1052-K 	Trick Box Los elementos Skates son de construcción modular que permite con el mínimo esfuerzo, poder modificar la situación de los módulos según el criterio de cada grupo de skaters. Requieren mínimo mantenimiento. 100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular. Fitxa Tècnica
JSK5013-K 	Pyramid and Curb Los elementos Skates son de construcción modular que permite con el mínimo esfuerzo, poder modificar la situación de los módulos según el criterio de cada grupo de skaters. Requieren mínimo mantenimiento. 100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular. Fitxa Tècnica
JSK9025-KBR 	One side Curb Rail 60 Els elements Skates són de construcció modular que permet amb el mínim esforç, poder modificar la situació dels mòduls segons el criteri de cada grup de skaters. Requereixen mínim manteniment. 100% resistent als raigs UVA, a el gel i als impactes. Gran adherència a terra. No s'escalfa la superfície. A base de construcció modular. Fitxa Tècnica