

BENITO

– Spielplatz und Sport



PROJEKTE

PROJ-137-2021

Oberfläche: 650 m²

Email: info@benito.com

Telefon: +34 93 852 1000



BENITO

-Spielplatz und Sport




BENITO

-Spielplatz und Sport



Produkt	Beschreibung
<p>JALU02</p> 	<p>Alu 2 Die ALU Serie wurde speziell dafür entworfen, um die Spielfähigkeit zu maximieren. Mit phantasievollen Formen und Rutschen, vielen Spielelementen und mit viel Liebe zum Detail. Sie lädt zum Spielen ein, sogar Kinder mit Mobilitätseinschränkungen. Ihre auffällige Farbgebung bleibt nicht unbemerkt, und die erstklassigen Herstellungsmaterialien garantieren eine unvergleichliche Langlebigkeit</p> <p>Daten Blatt Zertifikat Zertifikat</p>
<p>JALU01</p> 	<p>Alu 1 Die ALU Serie wurde speziell dafür entworfen, um die Spielfähigkeit zu maximieren. Mit phantasievollen Formen und Rutschen, vielen Spielelementen und mit viel Liebe zum Detail. Sie lädt zum Spielen ein, sogar Kinder mit Mobilitätseinschränkungen. Ihre auffällige Farbgebung bleibt nicht unbemerkt, und die erstklassigen Herstellungsmaterialien garantieren eine unvergleichliche Langlebigkeit</p> <p>Daten Blatt Zertifikat Zertifikat</p>
<p>JROYM04</p> 	<p>Iroy 4 Pädagogik geht weit über das Spielen hinaus. Wir möchten, daß Kinder Respekt zur Natur entwickeln und das Natürliche und Unperfekte schätzen. Die Kollektion ROY ist wie geschaffen dafür.</p> <p>Daten Blatt</p>
<p>JPV310</p> 	<p>Loop 1 Struktur, Metall: Feuerverzinkte und pulverbeschichtete Pfosten 80x80x2mm sehr witterungsbeständig. Die Rutsche besteht aus poliertem AISI304 Edelstahl in 2 mm Stärke, aus einem Teil gewellt und geformt. Schutzstangen aus AISI304 Edelstahl mit Durchmesser 32mm. Platten, ECOPLAY: HDPE aus recyceltem Kunststoff in 10-12-15-19mm Stärke. Polyethylen in hoher Dichte, welches sich durch seine hohe chemische Beständigkeit und Korrosionsfestigkeit auszeichnet. Elastisch und leicht, bietet dieses Material eine hohe Widerstandskraft und Bruchstabilität. UV-beständig und wartungsfrei. Plattformen, Phenol: Birken-schichtholz, beidseitig mit Phenolschicht versehen. Obere Seite außerdem mit rutschfester Schicht versehen. Seitlicher Feuchtigkeitsschutz. Kletternetze, antivandalisch verstärkt: Durchmesser 16mm, 6 geflochtene Stahlfäden, mit Polypropylen überzogen. Metallteile: Edelstahl AISI-304. Verschraubungen: Galvanisch verzinkt und aus Edelstahl 8.8 DIN267, AISI-304. Kein Bestandteil benötigt eine spezielle Entsorgung. Ist das Spielgerät einer großen Benutzung unterzogen, bitte Wartung erhöhen Das Gerät nicht vor Beendigung der Montage benutzen. Bitte Wartungsplan überprüfen. Größter Teil (mm): 3340x40x40 / Schwerster Teil (kg): 44 AUFPRALLZONE: Sicherheitsbereich benötigt. Fallschutz nach EN1176-1:2017 empfohlen. Verfügbarkeit von Ersatzteilen: 10 Jahre.</p> <p>Daten Blatt Zertifikat Zertifikat</p>
<p>JFS08</p> 	<p>Maia Federwippen für Kinder, die Spaß bringen und gleichzeitig die Motorik fördern. Aus widerstandsfähigen Materialien und nach EN1176 zertifiziert.</p> <p>Daten Blatt Zertifikat Zertifikat</p>
<p>JFS07</p> 	<p>Bubu Federwippen für Kinder, die Spaß bringen und gleichzeitig die Motorik fördern. Aus widerstandsfähigen Materialien und nach EN1176 zertifiziert.</p> <p>Daten Blatt Zertifikat Zertifikat</p>

Produkt	Beschreibung
<p>JFS103</p> 	<p>Donkey Federwippen für Kinder, die Spaß bringen und gleichzeitig die Motorik fördern. Aus widerstandsfähigen Materialien und nach EN1176 zertifiziert.</p> <p>Daten Blatt Zertifikat Zertifikat</p>
<p>JFS105</p> 	<p>Kangaroo Federwippen für Kinder, die Spaß bringen und gleichzeitig die Motorik fördern. Aus widerstandsfähigen Materialien und nach EN1176 zertifiziert.</p> <p>Daten Blatt Zertifikat Zertifikat</p>
<p>JPVRM3</p> 	<p>Metric 3 Struktur, Metall: Zentralmast, grundlegender Teil des Gerätes, aus feuerverzinktem Stahl. Seine Funktion ist es, Schwingungen auszubalancieren und die hohen Lasten der Achsen mitzutragen.</p> <p>Daten Blatt Zertifikat Zertifikat</p>
<p>VRM210MB</p> 	<p>Pik Sitzgruppe aus REBNEW Recyclingkunststoff, ein außergewöhnlicher Werkstoff. Verstärkte ReBnew Bohlen mit Abmessungen 110 x 40 x 1800. Witterungsbeständig, resistent gegen Säuren, Fette und Salzwasser. Verrottet und splittert nicht. Antigrffiti.</p> <p>Daten Blatt</p>