




Llit elàstic circular.



Ref.	A x B			
JTRA01	A=3750mm B=1250mm	11m ²	0.9m	1
JTRA02	A=3900mm B=1400mm	12m ²	0.9m	1
JTRA03	A=4000mm B=1500mm	12.60m ²	0.9m	1
JTRA04	A=4100mm B=1600mm	13.20m ²	0.9m	1
JTRA05	A=4250mm B=1750mm	14.30m ²	0.9m	1
JTRA06	A=5500mm B=2000mm	23.8m ²	0.9m	1
JTRA07	A=5750mm B=2250mm	26m ²	0.9m	1

Materials:

Estructura: Format per marc metàl·lic galvanitzat, collar protector de goma de cautxú EPDM.

Malla de salt: Produïda per peces de plàstic amb superfície antilliscant entrelaçades entre si i molles d'acer de subjecció a marc.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Projectes:



RAL 9005



RAL 7035




RAL 1018



RAL 6029



RAL 3020



RAL 2005



RAL 5005



RAL 4005