




Banc fabricat amb peus en planxa d'acer corten de 8 mm.  
Taulons de secció 210 x 58 mm fabricats en fusta de pi tractada en autoclau buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes.



Ref.	A	B	H	H1
UM311R	1850	575	810	500
UM311RS	460	575	810	5000
UM311S	460	440	500	500
UM311RD	3680	440	810	500
UM311 1840	440	500	500	



Caragols d'acer inoxidable.

Ancoratge recomanat: Mitjançant pernys d'expansió segons superfície i projecte.

Nota:

- Sabies que la fusta natural "respira" és a dir, absorbeix i desprèn la humitat en ambient sec. Per tant, és normal que puguin aparèixer esquerdes en la fusta. No influeix per a res en la seva capacitat de resistència i la seva durabilitat.
- L'oxidació de l'acer corten evoluciona amb el pas del temps i s'oxida, més o menys ràpid, en funció de la temperatura ambient i de la humitat.

#### Marcatge personalitzable



Plaqueta alumini 74 x 35 mm.

#### Disponible en:

Bancada amb acabat imprimació epoxi i pintura polièster en pols color Marson.



V. 2024-02-12 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

**BENITO**

[info@benito.com](mailto:info@benito.com)  
tel. 93 852 1000